

	<b>Prova D</b>	<b>P.TI</b>
1)	<p><b>I cibi maggiormente ricchi di proteine sono:</b></p> <p>a) Latte, pesce, uova, carne</p> <p>b) Ortaggi, principalmente quelli a foglia verde</p> <p>c) Frutta, latte e uova</p> <p>d) Pane e pasta</p>	<b>1,0</b>
2)	<p><b>La lesione da pressione di 2° stadio si presenta:</b></p> <p>a) Lesione superficiale che coinvolge l'epidermide e in alcuni casi il derma; la lesione si presenta come un'abrasione, una vescicola o cratere poco profondo</p> <p>b) La cute risulta ancora intatta, ma alla digitopressione l'eritema non è reversibile e segnala rischio degenerativo</p> <p>c) Perdita cutanea a tutto spessore, con danno al tessuto sottocutaneo che si estende fino alla fascia sottostante (ma non la include). Le lesioni sono simili a crateri, senza interessare il muscolo sottostante e senza esposizione ossea.</p>	<b>1,0</b>
3)	<p><b>Si definisce cachessia:</b></p> <p>a) Lo stato di forte dimagrimento e denutrizione di un individuo dovuto esclusivamente ad inappetenza</p> <p>b) Stato morboso caratterizzato da estrema magrezza, riduzione delle masse muscolari e assottigliamento della cute</p> <p>c) La consumazione del tessuto adiposo e muscolare di un individuo</p>	<b>1,0</b>
4)	<p><b>La cianosi è:</b></p> <p>a) Colorito bluastrò di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue</p> <p>b) Colorito rossastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue</p> <p>c) Un'alterazione a chiazze del colorito cutaneo da vasocostrizione</p>	<b>1,0</b>
5)	<p><b>Cosa comporta l'invecchiamento?</b></p> <p>a) Modificazioni nella composizione biochimica dei tessuti</p> <p>b) Progressiva diminuzione della capacità fisiologiche</p> <p>c) Ridotta capacità di rispondere in modo adattativo agli stimoli ambientali</p> <p>d) Aumentata suscettibilità e vulnerabilità alle malattie</p> <p>e) Tutte le precedenti risposte sono corrette</p>	<b>1,5</b>
6)	<p><b>Quale fra i seguenti farmaci non è un antipsicotico?</b></p> <p>a) Risperidone</p> <p>b) Olanzapina</p> <p>c) Duloxetina</p> <p>d) Aloperidolo</p>	<b>1,5</b>
7)	<p><b>Quali fra questi non sono mezzi di contenzione fisica?</b></p> <p>a) Fascia addominale in carrozzina</p> <p>b) Bracciali di immobilizzazione</p> <p>c) Tavolo avvolgente per carrozzina</p> <p>d) Una sponda al letto</p>	<b>1,0</b>
8)	<p><b>La Clorexidina è :</b></p> <p>a) Una sostanza psicotropa</p> <p>b) Un sapone</p> <p>c) Un disinfettante</p> <p>d) Un antibiotico</p>	<b>1,0</b>
9)	<p><b>Le zone a rischio di sviluppo di lesioni da pressione in un ospite allettato supino sono:</b></p> <p>a) Zigomo, regione temporale, padiglione auricolare, arcata costale, spina iliaca antero superiore</p> <p>b) Regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca, talloni</p> <p>c) Regione trocanterica, cresta iliaca, malleoli, bordo esterno del piede, ginocchio, spalla, gomito, padiglione auricolare</p>	<b>1,5</b>

10)	<p><b>Quale comportamento può sostenere maggiormente l'anziano accolto in struttura nel suo processo di adattamento psicologico alla perdita di autonomia a causa della malattia degenerativa da cui è affetto?</b></p> <p>a) Pianificare solo interventi di riabilitazione delle funzioni perse  b) Rinforzare la speranza di ripresa delle autonomie con la possibilità concreta di miglioramento  c) <b>Accoglimento dei vissuti della persona di cui vengono valorizzate l'autodeterminazione e le sue capacità/autonomie ancora presenti</b></p>	1,0
11)	<p><b>Quale delle seguenti affermazioni sulla demenza frontotemporale NON risulta essere corretta?</b></p> <p>a) Colpisce individui da 45 a 65 anni e può essere difficile da diagnosticare  b) Di solito implica perdita di inibizione o giudizio, cambiamenti di personalità e disturbi del linguaggio.  c) A differenza di altre forme di demenza, la demenza frontotemporale di solito non causa problemi di memoria  d) <b>Esordisce con disturbi della memoria a breve termine</b></p>	1,5
12)	<p><b>Che cos'è il burn-out ?</b></p> <p>a) <b>Sindrome da stress lavorativo</b>  b) Sindrome da inversione del ciclo sonno/veglia  c) Sindrome di Munchausen</p>	1,0
13)	<p><b>Quali fra le seguenti affermazioni è corretta, l'infermiere rispetta sempre il segreto professionale?</b></p> <p>a) Fino alla completa guarigione del paziente  b) <b>Non solo per obbligo giuridico ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita</b>  c) Esclusivamente fino al decesso del paziente  d) Per le sole patologie trasmissibili per tutelare la dignità del paziente</p>	1,0
14)	<p><b>Elettrocardiogramma: nell'ECG standard a 12 derivazioni quanti elettrodi si applicano al paziente?</b></p> <p>a) Sono 14: 6 agli arti e 8 al torace, in regione precordiale  b) <b>Sono 10: 4 agli arti, 6 al torace, in regione precordiale</b>  c) Sono 8: 4 agli arti, 4 al torace, in regione precordiale</p>	1,5
15)	<p><b>Le linee guida in campo sanitario rappresentano:</b></p> <p>a) Sequenza di attività che condizionano l'evoluzione di un progetto nel rispetto dei tempi previsti di esecuzione  b) Diverse metodologie di valutazione dei costi degli interventi sanitari quali, l'analisi costo-efficacia, costo-benefici e costo-utilità  c) <b>Raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere i professionisti e i pazienti nel decidere quali siano le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche</b></p>	1,0
16)	<p><b>Una trombosi venosa profonda può provocare:</b></p> <p>a) <b>embolia polmonare</b>  b) IMA  c) TIA  d) Insufficienza renale acuta  e) Nessuna delle precedenti</p>	1,5
17)	<p><b>La sigla ASP significa:</b></p> <p>a) Azienda Sociale Protetta  b) <b>Azienda di Servizi alla Persona</b>  c) Attività Sociali per la Persona  d) Azienda Sanitaria Privata</p>	1,0
18)	<p><b>Quale può essere la complicanza dell'ustione ?</b></p> <p>a) Stroke  b) <b>Shock ipovolemico</b>  c) Vomito fecaloide</p>	1,0

19)	<p><b>Ai sensi del D.lgs. 81/08 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro), quale tra le seguenti alternative di risposta NON è un obbligo del lavoratore?</b></p> <p>a) Individuare e valutare i fattori di rischio</p> <p>b) Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo</p> <p>c) Utilizzare correttamente i DPI</p>	1,0
20)	<p><b>Il sintomo più precoce presente nelle persone con malattia di Alzheimer è:</b></p> <p>a) Disturbi della memoria</p> <p>b) Ansia ed agitazione</p> <p>c) Comparsa di allucinazioni</p> <p>d) Comparsa di deliri</p>	1,0
21)	<p><b>In una Casa Residenza per Anziani la valutazione del dolore con scale validate può essere effettuata:</b></p> <p>a) Solo dall'infermiere</p> <p>b) Sia dall'OSS che dall'infermiere</p> <p>c) Solo dal medico</p> <p>d) Dall'OSS ma con supervisione dell'infermiere</p>	1,0
22)	<p><b>Quale affermazione sul dolore neuropatico è corretta?</b></p> <p>a) E' un dolore urente, intermittente, che può essere associato a parestesie e a scariche elettriche/fitte</p> <p>b) Curato semplicemente con un antinfiammatorio</p> <p>c) E' un dolore sempre proporzionato al danno tissutale</p> <p>d) E' sempre risolvibile con una corretta e costanze terapia fisioterapica</p>	1,0
23	<p><b>Sintomi e complicità della disfagia.</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	2,5
24	<p><b>Il candidato illustri la tecnica di esecuzione di un enteroclisma.</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	2,5